

**ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1967 POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LAS LISTAS ANEXAS AL
CONVENIO ÚNICO DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES
(«BOE núm. 196/1967, de 17 de agosto de 1967»)**

ORDEN de 31 de julio de 1967 por la que se modifica el contenido de las listas anexas al convenio único de 1961 sobre estupefacientes, publicado en virtud de instrumento de ratificación de España de 3 de febrero de 1966, y se da nueva redacción a determinados puntos aclaratorios de la lista III de dicho Convenio.

Ilustrísimo señor:

Visto el nuevo contenido dado por el Comité Central Permanente de Estupefacientes en marzo de 1967 a las listas anexas al Convenio de 1961, recogiendo las decisiones adoptada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas sobre la inclusión de los nuevos productos que se someten a fiscalización Internacional, así como la eliminación de otros que no precisan seguir bajo dicho régimen restrictivo.

Las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud para la nueva redacción que ha sido dada a determinados puntos del texto de la lista III,

Este Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo siete del artículo tercero del Convenio de 1901. así como las facultades conferidas en el capítulo primero, artículo segundo de la Ley 17/1967, de 3 de abril, ha tenido a bien disponer:

Que el contenido de las listas anexas al instrumento de Ratificación quede redactado en la siguiente forma:

I. Enumeración de los preparados incluidos en la lista I:

Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptanol) (Acetorfina (03-acetil-7, 8-dihidro-7a-tl (B) -hidroxil-metilbutil], 0-metil-i , 14-endostenümorilna, denominada también 3-0-acetil tcaiatildro-?a-(l-13idroxil-l-mi t. lltiutil) -6, 14-endoetncKrrlpavlna y 5-acetoxi-l, 2, 3, 3a, 8, 9-hexauidro-2 a [HRíhidroxil-lJnetubutU] 3-metoxi-12-metil-3, Ba-eteno 9, 9b-iminoetanofenantro [4, 5 bed] fu-rano).

Alfacetumetadol (alfa-3-acetoxil-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptanol).

Alfameprodina (alfa-3 - etil -1 - metil -4-fenil-4-propionoxipiperidina).

Alfametadol (alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol).

Alfaprodina (alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

Alilprodina (3-allyl-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

Anileridina (éster etílico del ácido l-para-aminofenetil-4-fenilpiperidim-4-carboxílico. éster etílico del ácido l-[2-(para-aminofenil)-etü] 4-fenilpiperidina-4-carboxílico).

Benzetidina Céster etílico del ácido l-(2-benzil(Whetu) -4-fenilpiperidina-i-carboxílico). (

Benzilmorfina (3-benzilmorfina).

Betacilmetadol (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptanol).

Betameprodina (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

Betametadol (beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol)

Betaprodina (beta-1, 3-dimetil-4-fenil-1-propionoxipiperidina).

Butirato de dioxietilo (etil-4-morfolüio-2, 2-difenilbutirato).

Cannabis (cáñamo indico) y su resina (resina de cáñamo indico).

Cetobemidona (4-meta-hidroxifenil-1-netil-4-propionpiperidina o 4T(3-hidroxifenil) -1-metil-4-piperidil-etilo-cetna o l-metil-

4-metahidroxifenil-4-propionil-piperidina).

Cionitazena (2-para-clorbenzil-Hietilaminoetil-&-nitrobenzimidazol).

Coca (hojas de).

Cocaína (éster metílico de benzoileegonina).

Codexima (dihidrocodeinona-6-carboximetiloxima).

Concentrado de paja de adormidera (el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para la concentración de sus alcaloides, en el momento en que se pone al comercio).

Desomorfinina (dihidrodeoximorfina).

Dextrometorfina ((*) -4-[2-metil-4-oxo-3,4-difenil-4-(1-piperidil)butil]morfolino o (*). 1-(3-metil-2,2-difenil-4-morfolinoburil)-1-piperidina).

Diopronida (N-(2-(metilamino)propil)propionilamida).

Dietilambuteno (S-etilamino-1-(1-(2-tienil)-1-buteno).

Dióxido (éster etílico del ácido 1-(3-dano-3,3-difenilpropil)-4-piperidina-4-carboxílico o 2,2-difenil-1-(4-(4-carboxil-4-fenil)piperidin)butironil),

Dihidromorfina.

Dimeftanol (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).

Dimetoxadol (2-dimetilaminoetil-1-etoxil-1,1-difenilacetato o 1-etoxil-1,1-difenilacetato de dimetilaminoetilo o dimetilaminoetil difenil-alfa-etoxilacetato).

Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-1,1-cu-(2-tienil)-1-buteno)

Dipipanona (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptano).

Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en eegonina y cocaína.

Etilmetiltiambuteno (3-etilamino-1,1-dl(2-tienil)-1-ü-teno).

Etsnitazena (1-dietilamino-2-paraetoxiben-2,5-nitroinjanzimidazol).

Etorfina (7,8-dihidro-7-[[R]-hidroxil-metilbutil-O-metil]-6,14-cloeteno morfina, denominada también tetrahidro-7a-(1-hidroxil-metilbutil)-6,14-endoetenciripavina y 1, a, 3, 3a, 8, 9-hexahidro-5-hidroxi-2a-[[R]-hidroxil-metilbutil]-3-metoxil-12-metil-3,9a-eteno-9,9b-iminoetanofenantro [4,5-bcd] íurano).

Etorfina (éster etílico del ácido 1-(2-c)-hi(roxietoxil)etil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).

Penadoxona (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptano).

Fenpropionilida (N-(2-metil-2-piperidinoetil)propionilamida o N-(2-(1-metilpiperid-2-yl)etil)propionilamida).

Fenazocina (2-hidroxi-5,9-climetil-2-fenetil-2)-7-benzomorfan-1,1,2,3,4,3,6-hexahidro-8-hidroxi-11-dimetil-3-fenetil-2,6-inet. ano-3-benzazodna).

Fenomorfan (3-hidroxi-N-fenetilmorfan).

Fenoperidina (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico o 1-fenil-3-(4-carboxil-4-fenilpiperidin)-propanol).

Pentonyl (1-fenetil-4-N-propionilaminoetilpiperidina).

Pureidina (éster etílico del ácido 1-(2-tetranfurfuril-xietil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico). - Heroína (diacetilmorfina).

Hidrocodona (dihidrocodeinona).

Hidromorfinol (14-hidroxi-dihidromorfina).

Hidromorfona (dihidromorfina).

Hidroxi-petidina (éster etílico del ácido 4-metil-4-(3-hidroxi-fenil)-piperidina-4-carboxílico o éster etílico del ácido 1-metil-4-(3-hidroxi-fenil)-piperidina-4-carboxílico).

Isometadona (8-dimetilamino-6-metil-4,4-diferil-3-hexanona),

Levofenacilmorfina (1-(S)-3-hidroxi-N-fenacilmorfina).

Levomorfina (1-(S)-3-metoxi-N-metilmorfina),

Levomorfina (1-(S)-4-[2-(2-metil-2,2-difenil-4-morfolinobutil)etil]piperidina-4-carboxílico o 1-(S)-4-[2-(2-metil-2,2-difenil-4-morfolinobutil)etil]piperidina-4-carboxílico).

Levortanol (1-(S)-3-hidroxi-N-metilmorfina),

Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).

Metadona, intermediario de la (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano o 2-dimetilamino-4-difenil-1-cianobutano).

Metazocina (2-hidroxi-2,5,9-trimetil-17-benzomorfan-10-ona o 1,2,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi-3,6,11-trimetil-2,11-benzazocina).

Metildesorfina (6-metil-delta-6-deoximorfina).

Metildihidromorfina (6-metildihidromorfina).

Mettopon (S-metildihidromorfina).

Morfina (morfina).

Morfina, intermediario de la (ácido 2-metil-3-morfolin-1-ol, 1-difenilpropano carboxílico o ácido 2-metil-3-morfolin-1-ol, 1-difenilpropano carboxílico).

Morfina (éster etílico del ácido 1-(2-raorfolino)fenil)-piperidina-4-carboxílico).

Morfina.

Morfina betobromide y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de morfina-N-óxido, uno de los cuales es la morfina-N-óxido.

Morfina-N-óxido.

Nicodina (6-nicotinildihidrocodeína o éster nicotínico de dihidrocodeína).

Nicomorfina (3,6-dinicotinilmorfina o diéster nicotínico de morfina).

Notaolmetadol ((S)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difenilheptano).

Norlevorfanol (1-(S)-3-hidroxi-6-metilamino-4,4-difenilheptano).

Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona o 1,1-difenil-1-dimetilaminoetilbutanona-2 o 1-dimetilamino-3,3-difenilhexanona-4). Nonnorfina (demetilmorfina o morfina-N-demetilada).

Norpiprona (4,4-(1-fenil-1-piperidina-3-hexanona).

Opio.

Oxycodona (14-hidroxi-dihidrocodeína o dihidroxi-dihidrocodeína).

Oxycodona (14-hidroxi-dihidrocodeína o dihidroxi-dihidrocodeína).

Petidina (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico),

Petidina, intermedio A de la (4-cloro-1-etilpiperidina o 1-metil-4-fenilpiperidina).

Petidina, intermedio B de la (éster etílico del ácido 4-fenilpiperidina-4-carboxílico o etilpiperidina-4-carboxilato).

Petidina. Intermedio C de la (1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico (ácido)),

Pimodina (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3-fenilamino propil) piperidina-4-carboxílico).

Piritinidina (1-(3-cloro-3-(3-fenilpropil)-4-piperidina) piperidina-4-amida del ácido carboxílico o a, 2-dimetil-4-[1-(4-carbamoylpiperidino)butil]nitro).

Proheptadina (1, 3-dimetil-4-propionoxihexametilamina o 1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilamina).

Propidina (Ester laopropílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).

Racemorfan (1-(3-metoxi-N-etilmorfina)).

Racemorfan (1-(3-metoxi-N-etilmorfina) 4-[1-(3-metil-3-(3-dimetil-4-piperidino)butil) morfina] o (1-(3-metil-2, 2-dimetil-4-morfolinobutiril) piperidina).

Racemorfan (1-(3-hidroxi-N-etilmorfina)),

Tebacón (acetildihidrocodeína o acetildimetilodihidrocodeína).

Tebacón.

Trimeperidina I, II, J-trimetil-4-fenil-1-propionoxipiperidina; y

los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.

Los ésteres y éteres, a menos que figuren en otra lista, de los estupefacientes de esta lista siempre que sea posible formar dichos ésteres o éteres.

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluía las sales de ésteres, éteres e isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

II. enumeración de los preparados incluidos en la lista II

Acetildihidrocodeína.

Codeína (3 metilmorfina).

Dihidrocodeína.

Etilmorfina (etilmorfina).

Polcodina (morfolin-3-ylmorfina o buprenorfina-3-ylmorfina). -

Niocodina (6-norcotina o éster de nicotina del ácido piperidina-3-carboxílico).

Norcodeína (N-dimetilcodeína).

Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista,

Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista incluso los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales,

III. Enumeración de los preparados incluidos en la lista III

1. Preparados de:

Acetilhidrocodeína,

Codeína.

Dihidrocodeína,

Etilmorfina,

Folcodina y

Norcodeína,

cuando estén mezclados con uno o varios ingredientes más y no contengan más de 100 miligramos del estupefaciente por unidad posológica y la concentración no exceda del 2,5 por ciento en los preparados no divididos.

2. Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1 por 100 de cocaína calculado en cocaína base y los preparados de opio o de morfina que no contengan más del 0,2 por 100 de morfina calculado en morfina base anhidra y estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.

3. Los preparados de difenoxilato que no contengan más de 2,5 miligramos de difenoxilato calculado como base y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina por unidad de dosis.

4. Pulvis Ipecacuanhae et opii compositus:

Diez por ciento de polvo de opio,

Diez por ciento de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con

Ochenta por ciento de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.

5. Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.

IV. Enumeración de los preparados incluidos en la lista IV:

Cannabis y su resina.

Cetobemidol (4-metil-1-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina).

Desomorfina (dihidrodeoximorfina).

Heroína (diacetilmorfina).

Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta lista, siempre que sea posible formar dichas sales. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 31 de Julio de 1987,

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1967 POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LAS LISTAS ANEXOS AL CONVENIO ÚNICO DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES, PUBLICADO EN VIRTUD DE INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE ESPAÑA DE 3 DE FEBRERO DE 1966 Y SE DA UNA NUEVA REDACCIÓN A DETERMINADAS PUNTOS ACLARATORIOS DE LA LISTA III DE DICHO CONVENIO

(«BOE núm. 267/1967, de 8 de noviembre de 1967»)

CORRECCION de errores de la Orden de 31 de julio de 1967 por la que se modifica el contenido de las listas anexos al Convenio único de 1961 sobre estupefacientes, publicado en virtud de Instrumento de Ratificación de España de 3 de

febrero de 1966 y se da una nueva redacción a determinadas puntos aclaratorios de la lista III de dicho Convenio

Advertidos errores en el texto de la dicha Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 196, de fecha 17 de agosto de 1967, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones

En la página 11500 donde se enumeran los preparados incluidos en la lista I: en la acetorfina, línea segunda donde dice: «...01..metil-0,14-endostenomorfin», debe decir: «...01 metil-6,14-endostenomorfin»

En la anileridina, línea tercera, donde dice: «4-fenilpipe-ridina-4-carboxilico», debe decir: «4-fenilpiperidin-4-carboxilico»

En la benzetidina, línea primera, donde dice: «del acido 1-(2-benzilozletil) -4...», debe decir: «del acido 1 = (2-benzilozletil) -4....»

En el difenoxilato. línea segunda, donde dice: «2, 2-difenil-4 [(4-carbetoxi-1-fenil)..» debe decir: «2, 2-difenil-4 [(4-carbetoxi-4-fenil)..»

En el etlimetiltiambuteno, donde dice: «-1,1-di(2 tienil) -1-buteno)», debe decir: «-1,1-di(2 tienil) -1buteno)»

En la página 11591, donde se enumeran los preparados incluidos en la lista II en la línea primera, donde dice: «Acetil-hidrocodeína», debe decir: «Acetildihidrocodeína»

En la misma página, al enumerarse los preparados incluidos en la lista m, apartado tercero, línea segunda, donde dice: «más de 2,5 miligramos de finenoxilato.....». debe decir: «más de 2,5 miligramos de difenoxilato»